

## Objímka DÄMMGULAST® žltá, ťažké prevedenie, V4A

### Informácie:



### Použitie

- Pre upevnenie potrubia na stavbách

priemyselných objektov , ?alej v oblastiach

klimatizácie , sanity , kúrenia a pri inštalácii

potrubia

- Používa sa v oblastiach so zvýšenými

požiadavkami na ochranu proti hluku

- Upevnenie potrubia vo vnútorných i

vonkajších priestoroch

### **Výhody pre Vás**

- Silnejší záverné skrutky pre vysokú nosnosť
- Zvýšená medza pevnosti vďaka väčšiemu

prierezu materiálu

- Žltá tlmiaca vložka DÄMMGULAST® :

zlepšuje úroveň hluku v priemere až o 22,7

dB ( A )

#### Verzie:

| Symbol                      | Kat. číslo | Množ./bal. | Rozsah [mm] | Závit | Rozmer |
|-----------------------------|------------|------------|-------------|-------|--------|
| M12, 1 1/2                  | 121323     | 50         | 45-52       | M12   | 1 1/2  |
| M12, 2                      | 121339     | 50         | 56-64       | M12   | 2      |
| M12, 2 1/2                  | 121343     | 50         | 70-80       | M12   | 2 1/2  |
| M12, 3                      | 121371     | 25         | 88-92       | M12   | 3      |
| M12, 110 mm<br>(110-114 mm) | 121327     | 25         | 110-114     | M12   | 110mm  |
| M12, 4                      | 121387     | 25         | 112-116     | M12   | 4      |
| M12, 133 mm<br>(133-137 mm) | 121331     | 10         | 133-137     | M12   | 133mm  |
| M12, 5                      | 121391     | 10         | 137-145     | M12   | 5      |
| M12, 160 mm<br>(159-165 mm) | 121335     | 10         | 159-165     | M12   | 160mm  |
| M12, 6                      | 121394     | 10         | 164-170     | M12   | 6      |
| M12, 200 mm<br>(193-203 mm) | 121346     | 10         | 193-203     | M12   | 200mm  |

|                               |        |    |         |     |       |
|-------------------------------|--------|----|---------|-----|-------|
| M12, 212 mm<br>(208-214 mm)   | 121350 | 10 | 208-214 | M12 | 212mm |
| M12, 219 mm<br>(217-224 mm)   | 121354 | 10 | 217-224 | M12 | 219mm |
| M12, 250 mm<br>(244-254 mm)   | 121358 | 10 | 244-254 | M12 | 250mm |
| M12, 267 mm<br>(267-273 mm)   | 121362 | 10 | 267-273 | M12 | 267mm |
| M12, 280 mm<br>(278-282 mm)   | 121367 | 10 | 278-282 | M12 | 280mm |
| M12, 315 mm<br>(313-318 mm)   | 121375 | 10 | 313-318 | M12 | 315mm |
| M12, 323,9 mm<br>(320-326 mm) | 121379 | 10 | 320-326 | M12 | 323mm |
| M12, 355 mm<br>(353-360 mm)   | 121383 | 5  | 353-360 | M12 | 355mm |